



”علاج انسداد حاد في شريان البطن بتدخل جراحي محدود
في ميديكلينيك مستشفى فرع العين“

No.	Press Release	Media Outlet	Date Published
1	Success story – vascular surgery MAIN	Al Watan Newspaper	10/08/2020
2	Success story – vascular surgery MAIN	Al Fajr Newspaper	10/08/2020
3	Success story – vascular surgery MAIN	Al Wahda Newspaper	10/08/2020
4	Success story – vascular surgery MAIN	Al Ittihad Newspaper	10/08/2020
5	Success story – vascular surgery MAIN	Al Wahda Online	09/08/2020
6	Success story – vascular surgery MAIN	Al Ittihad Online	10/08/2020
7	Success story – vascular surgery MAIN	Al Watan Online	09/08/2020

Al Watan Newspaper

عبر تقنية التنظير الحديثة وبتدخل جراحي محدود علاج انسداد حاد في شريان البطن بمستشفى ميدكلينيك العين



خالد عبدالعال

العين - الوطن:


نجحت ميدكلينيك مستشفى فرع العين في علاج انسداد حاد في الشريان الوركي الأيمن وهو شريان رئيسي يغذي الجزء الأيمن من البطن والحوض فربما في الأربعينيات بدون حرارة مفتوحة، حيث كان الانسداد الشريان يسبب ألم شديد للمربيض أثناء المشي مما أعاقه عن العمل والحركة بصورة طبيعية. فعند المشي بمسافة تقل عن مئة متراً يشعر المربيض بتقلصات شديدة بغضبلات الساق تمنعه من الاستمرار في الحركة. كما تسبب هذا الأمر في مشاكل عدة من الناحية الوظيفية حيث أن المربيض يعاني مع فريقه مهنياً محترف.

وفي حالة المربيض كان التدخين هو السبب في إصابته بانسداد الشريان، إلا أن التدخين ليس السبب الوحيد لأنسدادات الشرايين، فالرثاع ضغط الدم ومرض السكري وارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول بالدم من العوامل الهامة التي قد تؤثر على حيوية جدار الشرايين والذي يؤدي إلى انسدادات ومنع وصول الدم للأعضاء الحيوية والأطراف السفلية. قام الدكتور الفرنسي خالد عبدالعال، استشاري الأوعية الدموية وبالقسطرة. ويتم إدخال أنواع متباينة الدقة للتعامل مع الانسداد من الداخل وفتحه وتوسيعه بنجاح تام وبذلة يمكن أن تغلق إحدى الفروع الجانبية دون قصد مما يتسبب في التلوث البكتيري شبه معدوم في هذه الحالة.

وبعد انتهاء العملية، تم وضع الانسداد بتصوير ثلاثي الأبعاد للمنطقة. ثم غادر المستشفى بعد التعافي بشكل تام من الآلام المصاحبة للمشي سابقاً حيث حقق المريض عودة تدفق الدم بشكل طبيعي مرة أخرى. ولقد ثبتت هذه التقنية فعاليتها في علاج الشرايين الطرفية وشرايين القلب وشرايين المخ وشرايين الأعضاء بامان تام، وتتميز هذه التقنية بأنها لا تحتاج لتنقح جراحي كبير وتطلب تدخل جراحي بسيط وسريع، كما لم يحتاج المربيض إلى الخضوع للتخيير العام، بالإضافة أن مضاعفات هذه التقنية أقل بكثير من الجراحة المفتوحة حيث أن خطر التلوث البكتيري شبه معدوم في هذه الحالة.

بالاستعانة بالأشعة لتحديد مكان الشرايين من الداخل، وقد كان علاج يتضمن بتصفية عامة منذ سنوات عدة واستبدلها شرايين صناعية وهي عمليات معقدة تستدعي جراحة مفتوحة للبطن والركوث في المستشفى لفترة لا تقل عن سبعة أيام، أما باستخدام تقنية التنظير الحديثة التي تتطلب تدخل جراحي بسيطاً، تتمثل بإجراء ثقب صغير جداً في شريان الفخذ يتم من خلاله إدخال سلك رفيع وأنبوب صغير يسمى بالقسطرة. ويتم إدخال أنواع متباينة الدقة للتعامل مع الانسداد من الداخل وفتحه وتوسيعه بنجاح تام والجولة لتقنية القسطرة الداخلية الطرفية لمعالجة المربيض، وهي عبارة عن تقنية تطلب تدخل جراحي

Al Fajr Newspaper



البيان
على توسيع لدنة طولية، يتم توسيع وضع الدعامة بدقة تامة يمكن أن
الشريان المطرفي وشريان القلب
وتشريح الحال وشريان الأمعاء
المرئي باستخدام بالونة ووضع
تفقل إحدى المسروق الجابية دون
ضد مما يتسبب في أنسداد آخر في
يامان نار، وتتميز هذه التقنية
بأنها لا تحتاج لدق جراحي كبير
وتحل محل العمليات المعرضة
لشريان البطن والموسعة بـ ٤٠ درجة،
وهو انتها العاملة، توسيع الريش
وتوسيع الشريان من الداخل وقد كان ملاج
رسوبي كما لم يفتح المريض إلى
الخطوة التحديه العام، بالإضافة
أن حفاظات هذه التقنية أقل تضرير
من الحفاظ المفتوحة حيث أن حفظ
الانتوت المترتب عليه معهوم في هذه
الحالات.

سبب آلاماً شديدة للمريض مما أعاشه عن العمل والحركة مستشفى ميديكلينيك فرع العين تعالج انسداداً حاداً في شريان البطن بتدخل جراحي محدود

٠ خالد عبدالعال : باستخدام تقنية التنظير الحديثة تمثل بإجراء ثقب صغير جداً في شريان المخ

دكتور خالد عبدالعال استشاري الأوعية
باستخدام تقنية التنظير الحديثة
الموهبة وجراحة الأوعية الدموية
في ميديكلينيك مستشفى فرع العين
بالتجويف التقني المصطنع ذات الصلة
المطرفي لاماية المريض، وهي عباره
عن عملية تدخل بدماغ جراحي
بسهولة بالغة، ويتم إدخال أدوات
الجراحة، وتحفظ تدفق الدم
بسهولة من خلالها يتم توسيع
متناهية الدقة للتعامل مع الأنسداد
الشريان من الداخل وقد كان ملاج
الشريان بصمة عامه منذ سنوات
أنا وبعدها ودون أي حمقرة على
الشريان المطرفي اثناء عمروه
عده يتمثل بتغيير الشريان المصابة
بالبطين تقنية المطرف المصلي
وأنتبهما الشريان المصلي وهي
عمليات معهودة تستدعي جراحت
الأنسداد بمقدار ثلاثي الأبعاد
متدرجة بطريق الملاجء لـ ٢٧
المنظفه
السلبية.
لسترة لا تقل عن سبعة أيام، أما
وتشتمل حفاظ جدار الشريان
شريان جابية، وتدلك إذا لم يتم
أثبتت هذه التقنية فاعليتها في علاج



تمهيد من الاستمرارية في الحركة، كما
تناسب هذا الأمر في مشاكل عدد من
النانية الوظيفية حيث أن المريض
يعلم مع فريق رياضي متخصص.
وبهذا ذات المريض كان المدخل هو
شريان دينيز يعني اجراء اثنين
من البطن والجذع ذريض في
الأربعين دون حرارة متوجه
لإنسدادات الشريان، لارتفاع معدله
الدم ومرض المتركي وارتفاع نسبة
الدهون والكوليسترول بالرغم من
صراحته المهمة التي قد تكون
بصورة طبيعية عند المرضى والذين
تقى عن منه متى يشعر المريض
ويؤدي إلى إنسداداته وهو وصول
الدم للأعضاء الحيوية والأطراف
بنقصان شديدة بغضلات الساق

٠ أبوظبي: الفجر

نجحت ميديكلينيك مستشفى

شرع العين في إلقاء انسداداً في

الشريان المطرفي الأيمن وهو

شريان دينيز يعني اجراء اثنين

من البطن والجذع ذريض في

الأربعين دون حرارة متوجه

لإنسدادات الشريان، لارتفاع معدله

الدم ومرض المتركي وارتفاع نسبة

الدهون والكوليسترول بالرغم من

صراحته المهمة التي قد تكون

بصورة طبيعية عند المرضى والذين

تقى عن منه متى يشعر المريض

ويؤدي إلى إنسداداته وهو وصول

الدم للأعضاء الحيوية والأطراف

علام انسداد داد في شريان البطن بتدخل جراحي محدود في ميدكلينيك مستشفى فرع العين

ولضمان حفاظ جدار الشريان على توسيعه لمدة طويلة، يتم توسيع الشريان باستخدام باللونة ووضع دعامة معدنية دقيقة إذا اقتضت الحاجة. وتحت خلورة توسيع شرايين البطن والوحوض في دقة اختبار مكان الدعامة حيث أن الشريان الحرقفي أثنياء مروره بالبطن متغيرة الطرف السفلي الأيمن يقوم كذلك بتغذية الأحشاء والأعضاء داخل البطن عن طريق شرايين جانبية، وذلك إذا لم يتم وضع الدعامة بدقة تامة يمكن أن تغلق أحد الفروع الجانبية دون قصد مما يتسبب في ألم آخر في الأعضاء الداخلية. وبعد انتهاء العملية، تم وضع المريض تحت الملاحظة لمدة ٢٤ ساعة ثم غادر المستشفى بعد التعافي بشكل تام من الآلام المصاححة لل�性 سابقاً حيث حقق الجراحة عودة تدفق الدم بشكل طبيعي مرة أخرى ولقد أثبتت هذه التقنية فعاليتها في علاج الشرايين الطرفية وشرايين القلب وشرايين المخ وشرايين الأعضاء أيامان تام، وتتميز هذه التقنية بأنها لا تحتاج لشق جراحي كبير وتنطوي على تدخل جراحي بسيطاً وسريع، كما لم يتحقق المريض إلى الخصوص للتغيير وبدقة وبدون أي خطورة على الشرايين التداخلية الطرفية لمعالجة المريض، وهي عبارة عن تقنية تدخل جراحي بسيطة، تتمثل بإجراء ثقب صغير جداً في شريان الفخذ يتم من خلاله إدخال سلك رفيع وأنبوب صغير يسمى بالقسطرة ويتم إدخال أدوات متباينة الدقة للتعامل مع الانسداد من الداخل وفتحه وتوسيعه بتحاكي من الشرايين المصابحة واستبدالها بشرايين صناعية وهي عمليات معقدة تستدعي جراحة مفتوحة للبطن والمكوث في المستشفى لفترة لا تقل عن سبعة أيام بالأشعة لتحديد مكان الانسداد بتصوير ثلاثي الأبعاد للمنطقة.



العين-وحدة:

نجحت ميدكلينيك مستشفى فرع العين في علاج انسداد داد في الشريان الحرقفي الأيمن وهو شريان رئيسي يغذي الجزء الأيمن من البطن والوحوض لمريض في الأربعينيات بدون جراحة مفتوحة، حيث كان الانسداد الشريان بسبب الام شديدة للمريض أثناء المشي مما أعاذه عن العمل والحركة بصورة كبيرة، فقد المشي لمسافة تقل عن مئة متر يشعر المريض بتقلصات شديدة بغضون الساق تمنعه من الاستمرار في الحركة، كما تسبب هذا الأمر في مشاكل عدة من الناحية الوظيفية حيث ان المريض يعمل مع فريق رياضي متعدد. وفي حالة المريض كان التدخين هو السبب فيإصابة مانسداد الشريان، إلا أن التدخين ليس السبب الوحيد لأنسدادات الشرايين، فالارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وارتفاع نسبة الدهون والكوليستيرول بالدم من العوامل الهامة التي قد تؤثر على جودة جدار الشرايين والذي يؤدي إلى انسدادات ومنع وصول الدم للأعضاء الحيوية والأطراف السفلية. قام الدكتور الفرنسي خالد عبدالعال استشاري الأوعية الدموية وجراحة الأوعية الدموية في ميدكلينيك مستشفى فرع العين باللجوء لتقنية القسطرة

تقنية متطرفة لعلاج انسداد حاد في شريان البطن

العين (الاتحاد)

وارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول بالدم من العوامل المهمة التي قد تؤثر على حيوية جدار الشرايين، والذي يؤدي إلى انسدادات ومنع وصول الدم للأعضاء الحيوية والأطراف السفلية.

وقام الدكتور الفرنسي خالد عبدالعال، استشاري الأوعية الدموية وجراحة الأوعية الدموية في ميدكلينيك مستشفى فرع العين، باللجوء لتقنية القسطرة التداخلية الطرفية لمعالجة المريض، وهي عبارة عن تقنية تتطلب تدخلاً جراحيًا بسيطاً من خلالها يتم توسيع الشرايين من الداخل، أما باستخدام تقنية التقطير الحديثة التي تتطلب تدخلاً جراحيًا بسيطاً، تتمثل بإجراء ثقب صغير جداً في شريان الفخذ يتم من خلاله إدخال سلك رفيع وأنبوب صغير يسمى بالقسطرة.

نجحت ميدكلينيك مستشفى فرع العين في علاج انسداد حاد في الشريان الحرقفي الأيمن، وهو شريان رئيس يغذى الجزء الأيمن من البطن والحوض، لمريض في الأربعينيات من دون جراحة مفتوحة، حيث كان انسداد الشريان يسبب آلاماً شديدة للمريض أثناء المشي، ما أعاقه عن العمل والحركة بصورة طبيعية، فعند المشي لمسافة تقل عن مئة متر يشعر المريض بقلصات شديدة بغضلات الساق تمنعه من الاستمرار في الحركة.

وفي حالة المريض كان التدخين هو السبب في إصابته بانسداد الشريان، إلا أن التدخين ليس السبب الوحيد لأنسدادات الشرايين، فالارتفاع ضغط الدم ومرض السكري



Al Wahda Online

<https://alwahdanews.ae/70191/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d9%86-%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%ac%d8%b1/>



Before



After



Al Ittihad Online

https://www.alittihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/_4115952/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%86

تقنية متقدمة لعلاج انسداد حاد في شريان البطن

الاليوم 01:24



Al Watan Online

<https://alwatan.ae/?p=661758>

الوطن

يومية - سياسية - مستقلة

الرئيسية ● الإمارات ● الاقتصاد ● دولي ● الرياضة ● منوعات ● الإفتتاحية ● مقالات ●

الإمارات ● يزيد الإمارات يوقع اتفاقية لتسهيل إجراءات تراخيص شركات التوصيل السريع

علاج انسداد حاد في شريان البطن بتدخل جراحي محدود
ميديكلينيك مستشفى فرع العين

الإمارات ● الأحد 09 أغسطس 2020

