


OLIGOASTHENORERATO- SPERMIA (LOW SPERM COUNT)



What is oligoasthenoteratospermia?

'Oligoasthenoteratospermia' is the medical term for low sperm count. Low sperm count = inadequate quantity of sperm found in the seminal content of a man's ejaculate.

Low sperm count also impacts the motility (movement) and morphology (shape) of sperm.

Low sperm count is one of the most common causes of male sub-fertility and male in-fertility.


How does oligoasthenoteratospermia affect your fertility?

'Oligoasthenoteratospermia' (low sperm count) impacts sperm quality. Poor quality sperm makes conception more difficult.

A 'normal' semen sample should have at least 10-15 million sperm per millilitre.

How can Oligoasthenoteratospermia be diagnosed and treated?

At Bourn Hall, we're highly experienced in diagnosing Oligoasthenoteratospermia (low sperm count). For example, we use medical techniques such as ICSI to select the best available sperm for IVF.



#EmbracingLifeTogether

Our branches

DUBAI

Al Hudaiba Awards Buildings
Block C, 7th Floor
Jumeirah
Dubai, UAE

ABU DHABI

Gulf Villa 1&2
Al Bateen
Abu Dhabi, UAE

AL AIN


Al Ain Town Center,
Khalifa Street,
Mediclinic Al Ain Hospital, 4th Floor,
Al Ain, UAE

800-IVF (483) | info@mediclinic.ae | www.bournhall-clinic.ae

To learn more about us, please scan this



#EmbracingLifeTogether





فروعنا

دبي

مبانى الحضبة للجوائز
المبنى ج، الطابق السابع
جميرا 1، شارع الثاني من ديسمبر
دبي، الإمارات العربية المتحدة

أبو ظبي

فيلا الخليج 1 و 2
إلطين
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

العين

مركز مدينة العين
شارع خليفة
ميدىكلينيك مستشفى فرع العين , الطابق الرابع
العين

800-IVF (483) | info@mediclinic.ae | www.bournhall-clinic.ae

لمزيد من المعلومات، يرجى مسح الرمز



#نحتضن الحياة سوياً

ما هو انخفاض عدد الحيوانات المنوية؟

انخفاض عدد الحيوانات المنوية يعني تواجد كمية غير كافية من الحيوانات المنوية في النطاف.

يؤثر انخفاض عدد الحيوانات المنوية أيضاً على حركة وشكل الحيوانات المنوية.

يعد انخفاض عدد الحيوانات المنوية أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لضعف الخصوبة عند الذكور.

كيف يؤثر انخفاض عدد الحيوانات المنوية على الخصوبة؟

يؤثر انخفاض عدد الحيوانات المنوية على جودة الحيوانات المنوية، فالحيوانات المنوية التي تفتقر للجودة تجعل الحمل أكثر صعوبة.

يجب أن تحتوي عينة السائل المنوي "العادية" على 15-10 مليون حيوان منوي على الأقل لكل مليلتر.


كيف يمكن تشخيص وعلاج انخفاض عدد الحيوانات المنوية؟

في بورن هول، لدينا خبرة عالية في تشخيص انخفاض عدد الحيوانات المنوية، ونستخدم تقنيات طبية مثل الحقن المجهرى لاختيار أفضل الحيوانات المنوية المتاحة لأطفال الأنابيب.



عيادة
بورن هول للإخصاب

انخفاض عدد الحيوانات المنوية



جزء من ميديكالينيك